

Lähettäjä: Jalava Anne (EVIRA) [<mailto:Anne.Jalava@evira.fi>]

Lähetetty: 21. marraskuuta 2017 13:37

Aihe: VL: Lausuntopyyntö ohjeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta elintarvikehuoneistoissa

Viite: Lausuntopyyntö Dnro 6157/0004/2017

Hyvä vastaanottaja,

Eviran mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden yksikkö pyytää lausuntoanne ohjeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta elintarvikehuoneistoissa.

Lausuntopyyntö ja ohjeluonnos ovat luettavissa [evira.fi](http://www.evira.fi) –sivustolla, alla linkki sinne
<https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/asiointi/lausuntopyyntot-ja-kyselyt/lausuntopyynto-ohjeluonnoksesta-veden-ja-jaan-valvonnasta-elintarvikehuoneistoissa/>

Lausunnot pyydetään toimittamaan 8.1.2018 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@evira.fi tai postitse osoitteeseen Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki.

Ystävällisin terveisin

Anne Jalava, toimistos sihteeri
Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
PL 119 20101 Turku (Yliopistonkatu 34)
Puh. 050 3522 659, 029 530 4781
etunimi.sukunimi@evira.fi